

【ソラジット®(NEEB002)対応機種一覧(別紙1)】

メーカー	定格出力 (kW)	型式	遠隔監視	出力制御対応 (ソラジット®単体)	出力制御対応 (メーカー制御装置とのセット)	備考
ネクストエナジー・アンド・リソース	3	SPUS-30C-NX	○	×	×	
	4	SPUS-40C-NX				
	4.4	SPSM-443A-NX				
	4.4	SPSM-444A-NX				
	5.5	SPUS-55C-NX				
	5.5	SPSM-554A-NX				
	5.5	SPSS-55C-NX				
	5.5	SPSS-55D-NX				
日立アプライアンス	4.9	HSS-PS49DHT	○	×	×	
	4.9	HSS-PS49DHTE				
	4.9	HSS-PS49DMT				
	4.9	HSS-PS49DMT15				
	4.9	HSS-PS49DMTE				
	4.9	HSS-PS49DMTE15				
	4.9	HSS-PS49DST				
	4.9	HSS-PS49DSTE				
	5.9	HSS-PS59DHT				
	5.9	HSS-PS59DHTE				
	5.9	HSS-PS59DMT				
	5.9	HSS-PS59DMT15				
	5.9	HSS-PS59DMTE				
	5.9	HSS-PS59DMTE15				
	5.9	HSS-PS59DST				
	5.9	HSS-PS59DSTE				
	4.9	HSS-PS49EHT	○	×	×	
	4.9	HSS-PS49EHTE				
	4.9	HSS-PS49EMT				
	4.9	HSS-PS49EMT15				
	4.9	HSS-PS49EMTE				
	4.9	HSS-PS49EMTE15				
	4.9	HSS-PS49EST				
	4.9	HSS-PS49EST15				
4.9	HSS-PS49ESTE	○	×	×		
4.9	HSS-PS49ESTE15					
5.5	HSS-PS55EHT					
5.5	HSS-PS55EHTE					
5.5	HSS-PS55EMT	○	×	×		
5.5	HSS-PS55EMT15					

【ソラジット®(NEEB002)対応機種一覧(別紙1)】

メーカー	定格出力 (kW)	型式	遠隔監視	出力制御対応 (ソラジット®単体)	出力制御対応 (メーカー制御装置とのセット)	備考
日立アプライアンス	5.5	HSS-PS55EMTE	○	×	×	
	5.5	HSS-PS55EMTE15				
	5.5	HSS-PS55EST				
	5.5	HSS-PS55EST15				
	5.5	HSS-PS55ESTE				
	5.5	HSS-PS55ESTE15				
	5.9	HSS-PS59EHT	○	×	×	
	5.9	HSS-PS59EHTE				
	5.9	HSS-PS59EMT				
	5.9	HSS-PS59EMT15				
	5.9	HSS-PS59EMTE				
	5.9	HSS-PS59EMTE15				
	5.9	HSS-PS59EST				
	5.9	HSS-PS59EST15				
	5.9	HSS-PS59ESTE				
	5.9	HSS-PS59ESTE15				
DELTA	4	RPI-H4J	○	×	×	
	4	RPI-H4J(P)				
	4.5	RPI-H4.5J				
	4.5	RPI-H4.5J(P)				
	5.5	RPI-H5.5J				
	5.5	RPI-H5.5J(P)				
	5.9	RPI-H6J				
	5.9	RPI-H6J(P)				
	16.5	RPI-M16A				
	20	RPI-M20A				
	50	RPI-M50A				
	50	RPI-M50J				
SMA	3.5	SB 3500TL-JP-22	○	×	×	
	4.5	SB 4500TL-JP-22				
	10	STP10000TLEE-JP-10				
	9.9	STP10000TLEE-JP-11				
	20	STP20000TLEE-JP-10				
	25	STP25000TLEE-JP-30				
	500	SC500CP-10-JP				
	630	SC630CP-10-JP				
	800	SC800CP-10-JP				

※ 電力会社への試験成績書の提出が必要な場合があります。詳細についてはお問い合わせください。

【ソラジット®(NEEB002)対応機種一覧(別紙 1)】

メーカー	定格出力 (kW)	型式	遠隔監視	出力制御対応 (ソラジット®単体)	出力制御対応 (メーカー制御装置とのセット)	備考
SUNGROW	33	SG33KTL-M	○	○※	×	
	33.3	SG33K3J				
	34	SG34KJ				
	40	SG40KTL-M				
	49.5	SG49K5J				
	50	SG50KTL-M				
	60	SG60KU				
	60	SG60KU-M				
	60	SG60KTL				
	60	SG60KTL-M				
	111	SG111HV				
	125	SG125HV				
	500	SG500MX				
	2000	SG2000				
2000	SG2000-MV					
ABB	100	PVS800-57-0100KW-A	○	×	×	RS485 および Ethernetに対応して います。
	250	PVS800-57-0250KW-A				
	315	PVS800-57-0315KW-A				
	315	PVS800-57-0315KW-B				
	500	PVS800-57-0500KW-A				
	630	PVS800-57-0630KW-B				
	875	PVS800-57-0875KW-B				
	1000	PVS800-57-1000KW-C				
Looop	33.3	LP-P33KSG	○	○※	×	
	49.5	LP-P49KSG				
TMEIC	175	PVL-L0175	○	×	×	RS485、 Ethernet(TMEIC 独 自プロトコル)および Ethernet(Modbus TCP)に対応していま す。
	250	PVL-L0250				
	490	PVL-L0490				
	500	PVL-L0500				
	500	PVL-L0500E				
	630	PVL-L0630E				
	665	PVL-L0665E				
	750	PVL-L0750E				

※ 電力会社への試験成績書の提出が必要な場合があります。詳細についてはお問い合わせください。

【ソラジット®(NEEB002)対応機種一覧(別紙 1)】

メーカー	定格出力 (kW)	型式	遠隔監視	出力制御対応 (ソラジット®単体)	出力制御対応 (メーカー制御装置とのセット)	備考
Wave Energy	250	HPC250	○	×	×	
	490	HPC490				
	490	HPC490-R2				
	500	HPC500				
	630	HPC630				
オムロン	3	KP30K	○	×	×	
	4	KP40K				
	5.5	KP55K				
	4	KP40K-P				
	5.5	KP55K-P				
	3	KP30K2				
	4	KP40K2				
	5.5	KP55K2				
	4	KP40K2-P				
	5.5	KP55K2-P				
	4.4	KP44M				
	5.5	KP55M				
	4.4	KP44M-P4				
	5.5	KP55M-P4				
	4.4	KP44M-J4				
	5.5	KP55M-J4				
	4.4	KP44M-PJ4				
	5.5	KP55M-PJ4				
	3	KP30K3				
	4	KP40K3				
5.5	KP55K3					
4	KP40K3-P					
5.5	KP55K3-P					
山洋電気	10	P73H103RJ	○	×	×	
新電元	9.9	PVS9R9T200A	○	×	×	

【ソラジット®(NEEB002)対応機種一覧(別紙 1)】

メーカー	定格出力 (kW)	型式	遠隔監視	出力制御対応 (ソラジット®単体)	出力制御対応 (メーカ制御装置とのセット)	備考
田淵電機	3	EPC-A-S30P-H	○	×	×	RS485 の入力 1 つに 対して PCS5 台まで通 信可能
	5.5	EPC-A-S55P-H				
	8	EPC-B-S80P				
	8	EPC-B-S80P-J				
	9.9	EPC-B-S99P				
	9.9	EPC-B-S99P-J				
	4.9	EPC-A-S49MP				
	5.5	EPC-A-S55MP				
	5.5	EPC-A-S55MP4				
	4	EPC-S40MP2-L				
	4.9	EPC-S49MP3-L				
	5.5	EPC-S55MP3-L				
	5.5	EPC-S55MP4-L				
9.9	EPC-S99MP5-L					
明電舎	100	SP320-100T-N	○	×	×	
	100	SP320-100T-G				
	250	SP320-250T-N				
	250	SP320-250T-G				
安川電機	10	CEPT-P1AA2010□□□□	○	×	×	
	-	CEPT-S1A□□□□				
	-	CEPT-L1A□□□□				
日新電機	100	SPM100-CS1A	○	×	×	
	100	SPM100-CS2A				
	250	SPM250-CS1				
	500	SPM500-CS1B				
	660	SPM660-CS1B				
HUAWEI	4.125	SUN2000L-4.125KTL-JP	○	×	×	
	4.95	SUN2000L-4.95KTL-JP				
	24.7	SUN2000-24.7KTL-JP				
	33	SUN2000-33KTL-JP				
	33	SUN2000-33KTL-US				
	36	SUN2000-36KTL-US				
	40	SUN2000-40KTL-JP				
	40	SUN2000-40KTL-US				
	42	SUN2000-42KTL				
	43	SUN2000-43KTL-IN-C1				
	50	SUN2000-50KTL-C1				
	50	SUN2000-50KTL				

【ソラジット®(NEEB002)対応機種一覧(別紙 1)】

【電カメーター】

メーカー	型式	備考
パナソニック	KW2G	
Janitza	UMG104	
タケモトデンキ	TWPP	
オムロン	KM50-C	
大崎電気工業	A5HA-N1R	
	A6HA-N1R	
	A7HA-N1R	

【ストリングセンサー付き接続箱】

メーカー	型式	備考
ネクストエナジー・アンド・リソース	NECB-A16MS	
SUNGROW	PVS-16S	

【ソラジツ®ミニ(NEEB003 シリーズ)対応機種一覧】

メーカー	定格出力 (kW)	型式	遠隔監視	出力制御対応 (ソラジツ®ミニ単体)	出力制御対応 (メーカ制御装置とのセット)	備考
ネクストエナジー・アンド・リソース	3	SPUS-30C-NX	○	×	○※2	
	4	SPUS-40C-NX				
	4.4	SPSM-443A-NX				
	4.4	SPSM-444A-NX				
	5.5	SPUS-55C-NX				
	5.5	SPSM-554A-NX				
	5.5	SPSS-55C-NX		○※1		
	5.5	SPSS-55D-NX		○※1		
日立アプライアンス	4.9	HSS-PS49DHT	○	×	○※2	
	4.9	HSS-PS49DHTE				
	4.9	HSS-PS49DMT				
	4.9	HSS-PS49DMT15				
	4.9	HSS-PS49DMTE				
	4.9	HSS-PS49DMTE15				
	4.9	HSS-PS49DST				
	4.9	HSS-PS49DSTE				
	5.9	HSS-PS59DHT				
	5.9	HSS-PS59DHTE				
	5.9	HSS-PS59DMT				
	5.9	HSS-PS59DMT15				
	5.9	HSS-PS59DMTE				
	5.9	HSS-PS59DMTE15				
	5.9	HSS-PS59DST				
	5.9	HSS-PS59DSTE				
	4.9	HSS-PS49EHT	○	○※1	○※2	
	4.9	HSS-PS49EHTE				
	4.9	HSS-PS49EMT				
	4.9	HSS-PS49EMT15				
	4.9	HSS-PS49EMTE				
	4.9	HSS-PS49EMTE15				
	4.9	HSS-PS49EST				
	4.9	HSS-PS49EST15				
	5.5	HSS-PS55EHT	○	○※1	○※2	
	5.5	HSS-PS55EHTE				
	5.5	HSS-PS55EMT				
	5.5	HSS-PS55EMT15				

【ソラジット®ミニ(NEEB003)対応機種一覧】

メーカー	定格出力 (kW)	型式	遠隔監視	出力制御対応 (ソラジット®ミニ単体)	出力制御対応 (メーカー制御装置とのセット)	備考	
日立アプライアンス	5.5	HSS-PS55EMTE	○	○※1	○※2		
	5.5	HSS-PS55EMTE15					
	5.5	HSS-PS55EST					
	5.5	HSS-PS55EST15					
	5.5	HSS-PS55ESTE					
	5.5	HSS-PS55ESTE15					
	日立アプライアンス	5.9	HSS-PS59EHT	○	○※1	○※2	
		5.9	HSS-PS59EHTE				
		5.9	HSS-PS59EMT				
		5.9	HSS-PS59EMT15				
		5.9	HSS-PS59EMTE				
		5.9	HSS-PS59EMTE15				
		5.9	HSS-PS59EST				
		5.9	HSS-PS59EST15				
		5.9	HSS-PS59ESTE				
		5.9	HSS-PS59ESTE15				
DELTA	4	RPIH4J	○	×	×		
	4	RPIH4J(P)					
	4.5	RPIH4.5J					
	4.5	RPIH4.5J(P)					
	5.5	RPIH5.5J					
	5.5	RPIH5.5J(P)					
	5.9	RPIH6J					
	5.9	RPIH6J(P)					
SMA	3.5	SB 3500TL-JP-22	○	×	×		
	4.5	SB 4500TL-JP-22					
HUAWEI	4.125	SUN2000L-4.125KTL-JP	○	×	×		
	4.95	SUN2000L-4.95KTL-JP					

※1 広義 PCS JET 認証取得済み。

※2 メーカー純正の制御装置にインターネット環境を提供します。パワーコンディショナの発電量や故障情報は取得できません。

【電力メーター】

メーカー	型式	備考
パナソニック	KW2G	



【ソラジット®シリーズ出力制御対応電力会社一覧】

以下に示す電力会社については電力会社からの出力制御伝送仕様書に基づき対応しております。

電力会社	対応機器	備考
九州電力株式会社	NEEB002,NEEB003 シリーズ NEEB004	
四国電力株式会社	NEEB002,NEEB003 シリーズ NEEB004	
沖縄電力株式会社	NEEB002,NEEB003 シリーズ NEEB004	
東北電力株式会社	NEEB003 シリーズ,NEEB004	2019年8月1日より対応
中国電力株式会社	NEEB003 シリーズ,NEEB004	2019年8月1日より対応

※上記に記載のない電力会社については、対応しておりません。また、本表は技術的に対応していることを示しており、JET 認証や電力会社の申請については別途お問い合わせください。