



公称最大出力 **260W**

いただき  
**発電の頂へ**

**CENTURION**  
単結晶 50直 **NER650M260**

## CENTURION

ネクストエナジーが新たに世に送り出す、新モジュール「CENTURION (センチュリオン)」。これまで徹底的に品質にこだわってきた当社の技術と誇りの結晶です。当社のもづくりへの想いを、ぜひ感じ取ってください。


### 特徴 1 LRFの採用により、発電出力を向上。

LRF (ライトリフレクティングフィルム) とは、太陽電池モジュールに配置されたバスバー (タブ付きリボン) の陰影による発電効率低下を防ぐために開発された、微細構造ミラーフィルムです。フィルムにより、リボン上で反射した光の方向が変わることで、従来モジュールの外に逃げていた光をセルに再入射させることができ、発電量を上げることができます。



### 特徴 2 モジュールサイズを最適化設計。総発電量を従来より25.8%増加。

センチュリオンはモジュールサイズを最適に設計することで、同じサイズの屋根に設置した場合、従来の製品に比べ設置枚数を増やすことが可能になりました。結果、総発電量を**25.8%**増加させることに成功しました。



#### 5本バスバーにより 発電効率が向上

単結晶セルに5本バスバーを採用することにより、セル内の電気抵抗が低下し、発電効率が向上しました。

#### PERCセル採用で電子ロスを防ぎ、 多くの電力を取得

電子の吸収を絶縁膜が抑制することにより、電子ロスを防ぎ、より多くの電流を得ることが可能です。

### ネクストエナジーが提供する充実の安心保証


ネクストエナジーは「品質」と「安心」にこだわった製品開発をしています。充実した保証制度も、製品に自信があることのあらわれです。

製品保証	リニア出力保証	経済損失補償
<b>10年</b>	<b>25年</b>	<b>10年</b>

#### 製品仕様

型式	NER650M260
公称最大出力 (Pmax)	260W
公称最大出力動作電流 (Imp)	9.67A
公称最大出力動作電圧 (Vmp)	26.9V
公称短絡電流 (Isc)	10.03A
公称開放電圧 (Voc)	33.0V
モジュール変換効率	19.07%
最大過電流保護定格	15A
最大システム電圧	1000VDC
公称質量	15.5kg
公称サイズ	W826mm × H1650mm × D40mm
セル枚数	50枚 (5×10)
セルサイズ / セル種類	156.75 × 156.75mm (6インチ) / 単結晶
機械的耐荷重	積雪荷重 5400Pa (表面 / 風圧荷重含む)・風圧荷重 2400Pa (裏面)

#### 製品外観・寸法等



※掲載内容は製品の仕様変更などで予告なく変更になる場合があります。


# 言葉に込めた

## 「品質」と「安心」へのあくなきこだわり

私たちネクストエナジーは「自然エネルギーの普及」を事業の軸とし、歩み続けています。そのためにも、お客様には最高の製品を最上級の安心をもってお届けし、何の不安もなく太陽光発電システムを取り入れてほしい。決して安い買い物ではないからこそ、そう考えています。私たちは「品質」と「安心」に徹底的にこだわり、お客様の快適な太陽光ライフを支えていきます。

## ネクストエナジーがこだわる「品質」

お客様に安心をお届けする10の取り組み



## 工程検査Wチェック（全数検査）



- 全数検査項目
- 01 I-V出力値検査
- 02 EL画像検査

## 抜き取り検査（量産品）

流通製品の製造ラインからサンプルとなるモジュールを不特定に選び出し、定期的に検査を行っています。これにより、常に高い製品品質を確保していることを絶えず確認しています。

恒温恒湿槽を使用した自社内試験項目

- 温度サイクル試



恒温恒湿槽

## ネクストエナジーの「品質」を支えるポイント

5万枚の検査実績から得たノウハウ 自社に最新の検査設備を完備

当社は2005年より業界に先駆け、太陽電池モジュールのリユース事業を手掛けてきており、これまで実に5万枚もの多種多様な中古モジュールの検査を実施してきました。その中で蓄積された膨大なデータベースと、自社内に完備している充実の検査設備が、当社の品質とものづくりの礎となっています。

## ネクストエナジーがこだわる「安心」

充実の保証体制

※ネクストエナジー製モジュールは、製品保証（10年）、性能保証（リニア出力25年）に加えて、経済損失補償（10年）も備えております。

国際評価基準をクリア



ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社

本社 〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂11465-6  
東京本社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト14階  
大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-10-13 物産ビル6階  
名古屋営業所 〒452-0005 愛知県清須市西枇杷島町恵比須20-1 丸中ビル201  
福岡営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-4-17 第6岡部ビル3階

【お問い合わせ先】お客様相談室

0120-338647  
営業時間 10:00~17:00 (土・日・祝日を除く)