明日を未来にする。
Next Energy

2025年10月版

Harmost基本図面

※案件ごとに個別図面が発行されている場合がございますので、
必ずご依頼、ご購入元にお確かめください。

目次

・Harmost（NER-HM1）積雪60cm以下仕様 1台用～4台用

・Harmost（NER-HM1）積雪99cm以下仕様 1台用～4台用

・Harmost（NER-HM1）積雪150cm以下仕様 1台用～4台用

明日を未来にする。
Next Energy

2025年10月版

Harmost（NER-HM1）
積雪60cm以下仕様 1台用～4台用

（専用モジュール：NER108M460B-NED ）

対象型式

・NER-HM1-060-□□



※上図は斜距離を示す。









変更記事	設計監理	殿	工事名	両面発電ソーラーカーポート 積雪60cm仕様〈NER-HM1-060-01〉	照査	担当	作図	尺度	御受領印
	施工	殿	図面名	1台用　3段3列タイプ　標準柱 （パネルサイズ 1,134×1,762）			2025 8.04	1/50	年　月　日

明日を未来にする。 Next Energy

図番



※上図は斜距離を示す。









変更記事	設計監理	殿	工事名	両面発電ソーラーカーポート 積雪60cm仕様〈NER-HM1-060-02〉	照査	担当	作図	尺度	御受領印
	施工	殿	図面名	2台用　3段5列タイプ　標準柱 （パネルサイズ 1,134×1,762）			2025 8.04	1/50	年　月　日

明日を未来にする。 Next Energy

図番



※上図は斜距離を示す。









変更記事	設計監理	殿	工事名	両面発電ソーラーカーポート 積雪60cm仕様〈NER-HM1-060-03〉	照査	担当	作図	尺度	御受領印	図番
	施工	殿	図面名	3台用　3段7列タイプ　標準柱 （パネルサイズ 1,134×1,762）			2025 8.04	1/70	年　月　日	

明日を未来にする。 Next Energy



※上図は斜距離を示す。









変更記事	設計監理	殿	工事名	両面発電ソーラーカーポート 積雪60cm仕様〈NER-HM1-060-04〉	照査	担当	作図	尺度	御受領印
	施工	殿	図面名	4台用　3段9列タイプ　標準柱 （パネルサイズ 1,134×1,762）			2025 8.04	1/70	年　月　日

明日を未来にする。 Next Energy

図番

明日を未来にする。
Next Energy

2025年10月版

Harmost（NER-HM1）
積雪99cm以下仕様 1台用～4台用

（専用モジュール：NER108M460B-NED ）

対象型式

・NER-HM1-099-□□



※上図は斜距離を示す。









変更記事	設計監理	殿	工事名	両面発電ソーラーカーポート 積雪99cm仕様〈NER-HM1-099-01〉	照査	担当	作図	尺度	御受領印
	施工	殿	図面名	1台用　3段3列タイプ　標準柱 （パネルサイズ 1,134×1,762）			2025 8.04	1/50	年　月　日

明日を未来にする。 Next Energy

図番



※上図は斜距離を示す。









変更記事	設計監理	殿	工事名	両面発電ソーラーカーポート 積雪99cm仕様〈NER-HM1-099-02〉	照査	担当	作図	尺度	御受領印
	施工	殿	図面名	2台用　3段5列タイプ　標準柱 （パネルサイズ 1,134×1,762）			2025 8.04	1/50	年　月　日

明日を未来にする。 Next Energy

図番



※上図は斜距離を示す。









変更記事	設計監理 殿	工事名	両面発電ソーラーカーポート 積雪99cm仕様〈NER-HM1-099-03〉	照査	担当	作図	尺度	御受領印
	施工 殿	図面名	3台用　3段7列タイプ　標準柱 （パネルサイズ 1,134×1,762）			2025 8.04	1/70	年 月 日

明日を未来にする。 Next Energy

図番



※上図は斜距離を示す。









変更記事	設計監理	殿	工事名	両面発電ソーラーカーポート 積雪99cm仕様〈NER-HM1-099-04〉	照査	担当	作図	尺度	御受領印
	施工	殿	図面名	4台用　3段9列タイプ　標準柱 （パネルサイズ 1,134×1,762）			2025 8.04	1/70	年　月　日

明日を未来にする。 Next Energy

図番

明日を未来にする。
Next Energy

2025年10月版

Harmost（NER-HM1）
積雪150cm以下仕様 1台用～4台用

（専用モジュール：NER108M460B-NED ）

対象型式

・NER-HM1-150-□□



※上図は斜距離を示す。









変更記事	設計監理	殿	工事名	両面発電ソーラーカーポート 積雪150cm仕様〈NER-HM1-150-01〉	照査	担当	作図	尺度	御受領印
	施工	殿	図面名	1台用　3段3列タイプ （パネルサイズ 1,134×1,762）			2025 03.10	1/50	年　月　日

明日を未来にする。 Next Energy

図番



※上図は斜距離を示す。









変更記事	設計監理 殿	工事名	両面発電ソーラーカーポート 積雪150cm仕様〈NER-HM1-150-02〉	照査	担当	作図	尺度	御受領印	図番
	施工 殿	図面名	2台用　3段5列タイプ （パネルサイズ 1,134×1,762）			2025 03.10	1/50	年 月 日	

明日を未来にする。 Next Energy





※上図は斜距離を示す。







変更記事	設計監理	殿	工事名	両面発電ソーラーカーポート 積雪150cm仕様〈NER-HM1-150-03〉	照査	担当	作図	尺度	御受領印
	施工	殿	図面名	3台用　3段7列タイプ （パネルサイズ 1,134×1,762）			2025 03.10	1/50	年　月　日

明日を未来にする。 Next Energy

図番





※上図は斜距離を示す。







変更記事	設計監理 殿	工事名	両面発電ソーラーカーポート 積雪150cm仕様〈NER-HM1-150-04〉	照査	担当	作図	尺度	御受領印	図番
	施工 殿	図面名	4台用　3段9列タイプ （パネルサイズ 1,134×1,762）			2025 03.10	1/60	年 月 日	

明日を未来にする。 Next Energy